



5

**CHAROLA
REJILLA**


Soportek >



CHAROLAS

rejiband®

Sistema de Bandeja de Rejilla con Borde de Seguridad

Catálogo de productos







Bandejas de Rejilla Electrosoldada con Borde de Seguridad

Amplia gama de acabados

EZ BC GC 304 316L EP C8






Borde de seguridad.
Protección de los cables.




Sistema Cortar, Doblar, Unir.
Ahorro en material y mano de obra.

Sistema Click de unión rápida.
Soportes y accesorios.



Bandeja de Rejilla





Catálogo de productos

	⊕	⊖	EZ	BC	GC	304	306L	EP	C8	Kg/u	U
35	60	60211060	60221060	60231060	60251060	60261060			60281060	0.405	24
	100	60211100	60221100	60231100	60251100	60261100			60281100	0.547	24
	150	60211150	60221150	60231150	60251150	60261150			60281150	0.723	24
	200	60211200	60221200	60231200	60251200	60261200			60281200	1.034	18
	300	60211300	60221300	60231300	60251300	60261300			60281300	1.401	18
	400	60211400	60221400	60231400	60251400	60261400			60281400	1.797	12
60	60	60212060	60222060	60232060	60252060	60262060		60242060	60282060	0.564	24
	100	60212100	60222100	60232100	60252100	60262100		60242100	60282100	0.799	24
	150	60212150	60222150	60232150	60252150	60262150		60242150	60282150	1.022	24
	200	60212200	60222200	60232200	60252200	60262200		60242200	60282200	1.326	18
	300	60212300	60222300	60232300	60252300	60262300		60242300	60282300	2.091	12
	400	60212400	60222400	60232400	60252400	60262400		60242400	60282400	2.565	6
	450	60212450	60222450						60282450	2.642	6
	500	60212500	60222500	60232500	60252500	60262500		60242500	60282500	3.014	6
	600	60212600	60222600	60232600	60252600	60262600		60242600	60282600	3.468	6
	100	60213100	60223100	60233100	60253100	60263100			60283100	1.316	12
100	150	60213150	60223150	60233150	60253150	60263150			60283150	1.383	6
	200	60213200	60223200	60233200	60253200	60263200			60283200	2.055	6
	300	60213300	60223300	60233300	60253300	60263300			60283300	2.512	6
	400	60213400	60223400	60233400	60253400	60263400			60283400	2.962	6
	500	60213500	60223500	60233500	60253500	60263500			60283500	3.413	6
	600	60213600	60223600	60233600	60253600	60263600			60283600	3.866	6



64010061 64020061 64030061 64060061 64060061 64060061 64080061





Bandeja de Rejilla Alta Resistencia

rejiband
BLACK C8



			C8	Kg/u	U
35	60	60281060	0.405	24	
	100	60281100	0.547	24	
	150	60281150	0.723	24	
	200	60281200	1.034	18	
	300	60281300	1.401	18	
60	400	60281400	1.797	12	
	60	60282060	0.564	24	
	100	60282100	0.799	24	
	150	60282150	1.022	24	
	200	60282200	1.326	18	
100	300	60282300	2.091	12	
	400	60282400	2.565	6	
	450	60282450	2.642	6	
	500	60282500	3.014	6	
	600	60282600	3.468	6	
100	100	60283100	1.316	12	
	150	60283150	1.383	6	
	200	60283200	2.055	6	
	300	60283300	2.512	6	
	400	60283400	2.962	6	
	500	60283500	3.413	6	
	600	60283600	3.866	6	

Duración (h) ensayo cámara niebla salina, según ASTM-B117



Gama completa de accesorios

C8		C8	
	62081X04		62082X04
	63082X04		62085X03
	64080061		62086011
	64080030		67080040
	64080035		62086020
	64080036		62086021
	64080072		62086022
	68000053		62081060
	67080030		67080143 67080043
	62086010		67080046


Catálogo de productos

Unión Reforzada



35-60-100 60-600

Acabado	Ref	Kg/u	U
EZ	64010061	0.029	50
BC	64020061	0.029	50
GC	64030061	0.029	50
CB	64080061	0.029	50
316L	64060061	0.029	50




Unión Click



35-60-100 60-600

Acabado	Ref	Kg/u	U
EZ	64010020	0.075	25
BC	64020030	0.075	25
GC	64030030	0.077	25
C8	64080030	0.075	25




Unión Curva



35-60-100 60-600

Acabado	Ref	Kg/u	U
EZ	64010072	0.006	50
BC	64020072	0.006	50
GC	64030072	0.007	50
C8	64080072	0.006	50




Multiunión




35-60-100 60-600

Acabado	Ref	Kg/u	U
EZ	67010053	0.067	10
BC	67020053	0.067	10
GC	67030047	0.071	10
C8	67080053	0.067	10
316L	67060053	0.066	10




Borna Equipotencialidad



35-60-100 60-600

	mm ²	Ø máx (mm)	Ref	Kg/u	U
	16-35	6.5	68000032	0.025	20
	35-45	7.5	68000033	0.064	20
LAT	16-50	8	68000034	0.024	20
	50-110	11.5	68000035	0.043	20




Salida a Tubo



60-100 60-600

Acabado	Ref	Kg/u	U
EZ	67010040	0.065	10
BC	67020040	0.065	10
C8	67080040	0.082	10




Salida de Cables



35-60-100 60-600

Acabado	Ref	Kg/u	U
PG	67010016	0.132	1
GC	67030016	0.157	1




Salida de Fibra Óptica



35-60-100 100-600

Ref	Kg/u	U
67020039	0.014	10




Soporte Brida




↖ ↕ 35-60-100 ↗ ↕ 100-600

Ref	Kg/u	U
68000010	0.009	20




Soporte Caja




↖ ↕ 60-100 ↗ ↕ 60-600

Ref	Kg/u	U
68000040	0.010	20




Soporte Luminaria y Caja



↖ ↕ 35-60 ↗ ↕ 100-600

Acabado	Ref	Kg/u	U
EZ	67010030	0.143	10
BC	67020030	0.143	10
GC	67030030	0.144	10
C8	67080030	0.143	10




NO ↕ 60, 150, 450

Mini Soporte




↖ ↕ 35-60-100 ↗ ↕ 60-600

Acabado	Ref	Kg/u	U
PG	62026010	0.091	10
GC	62036010	0.101	10
C8	62086010	0.091	10
316L	62066010	0.095	10




Soporte Universal



30-60-100 60-600

Acabado	Ref	Kg/u	U
PG	62026011	0.173	10
GC	62036011	0.187	10
C8	62086011	0.173	10
316L	62066011	0.180	10




Soporte 60



60 60-100-150

Acabado	Ref	Kg/u	U
EZ	62011060	0.042	25
BC	62021060	0.042	25
GC	62031060	0.044	25
C8	62081060	0.044	25
316L	62061060	0.042	25




Clip Fijación Rail



35-60-100 100-600

Acabado	Ref	Kg/u	U
GC	67030049	0.016	50




Suspensión Central



35-60-100 100-150-200

Acabado	M	Ref	Kg/u	U
EZ	M6	67010144	0.033	20
	M8/M10	67010046	0.033	20
BC	M8/M10	67020046	0.030	20
	M6	67030144	0.032	20
GC	M8/M10	67030046	0.032	20
	M8/M10	67080046	0.030	20
316L	M8/M10	67060046	0.031	20




Catálogo de productos

Suspensión Omega SPLUS



⌀ 35-60-100 ⌀ 100-600

Acabado	A	Ref	Kg/u	U
PG	100	63022104	0.133	10
	150	63022154	0.179	10
	200	63022204	0.224	10
	300	63022304	0.314	10
	400	63022404	0.405	10
	500	63022504	0.495	10
GC	600	63022604	0.586	10
	100	63032104	0.143	10
	150	63032154	0.191	10
	200	63032204	0.241	10
	300	63032304	0.336	10
	400	63032404	0.434	10
C8	500	63032504	0.531	10
	600	63032604	0.627	10
	100	63082104	0.137	10
	150	63082154	0.187	10
	200	63082204	0.228	10
	300	63082304	0.321	10
304	400	63082404	0.411	10
	500	63082504	0.502	10
	600	63082604	0.593	10
	100	63052104	0.136	10
	150	63052154	0.182	10
	200	63052204	0.221	10
316L	300	63052304	0.306	10
	400	63052404	0.391	10
	500	63052504	0.476	10
	600	63052604	0.561	10
	100	63062104	0.136	10
	150	63062154	0.182	10
316L	200	63062204	0.221	10
	300	63062304	0.306	10
	400	63062404	0.391	10
	500	63062504	0.476	10
600	63062604	0.561	10	




Catálogo de productos

Rail Omega SPLUS



⌀ 35-60-100 ⌀ 100-600

Acabado	L	Ref	Kg/u	U
PG	1000	67020110	1.196	1
	2000	67020111	2.331	1
	3000	67020112	3.462	1
GC	1000	67030110	1.229	1
	2000	67030111	2.399	1
	3000	67030112	3.555	1






Soporte Omega SPLUS



E90 click

100-400

Acabado	A	Ref	Kg/u	U
PG	100	62021104	0.248	5
	150	62021154	0.275	5
	200	62021204	0.451	5
	300	62021304	0.572	5
	400	62021404	0.693	5
GC	100	62031104	0.256	5
	150	62031154	0.284	5
	200	62031204	0.462	5
	300	62031304	0.586	5
C8	400	62031404	0.711	5
	100	62081104	0.257	5
	150	62081154	0.286	5
	200	62081204	0.451	5
304	300	62081304	0.566	5
	400	62081404	0.681	5
	100	62051104	0.254	5
	150	62051154	0.283	5
316L	200	62051204	0.446	5
	300	62051304	0.561	5
	400	62051404	0.674	5
	100	62061104	0.254	5
316L	150	620611504	0.283	5
	200	62061204	0.446	5
	300	62061304	0.561	5
	400	62061404	0.674	5



Soporte Techo Omega SPLUS



E90 click

100-400

Acabado	A	Ref	Kg/u	U
PG	100	62022104	0.391	4
	150	62022154	0.557	4
	200	62022204	0.642	4
	300	62022304	0.763	4
	400	62022404	0.887	4
GC	100	62032104	0.404	4
	150	62032154	0.571	4
	200	62032204	0.658	4
	300	62032304	0.782	4
C8	400	62032404	0.906	4
	100	62082104	0.408	4
	150	62082154	0.432	4
	200	62082204	0.651	4
304	300	62082304	0.765	4
	400	62082404	0.881	4
	100	62052104	0.403	4
	150	62052154	0.427	4
316L	200	62052204	0.643	4
	300	62052304	0.757	4
	400	62052404	0.871	4
	100	62062104	0.403	4
316L	150	620621504	0.427	4
	200	62062204	0.643	4
	300	62062304	0.757	4
	400	62062404	0.871	4

